

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 1.
	Átdolgozás száma: 2.
	Kelte: 2003.11.04.
<b>ACD DOT 3 FÉKFOLYADÉK</b>	Felülírt változat: 2003/10/06
	<b>5011</b>

Beszállító  
ACDelco Europe  
Paseo de la Castellana 91  
28040 Madrid  
Fax: +34 91456 9288  
Méreg Központ: +32 (0)70 245 245

#### 1. A termék és a vállalat azonosítása

Termék azonosítása : folyadék  
Felhasználás : autóipar  
Vállalat azonosítása : lásd forgalmazó

#### 2. Információk az alkotóelemekről

\*Ez a termék nincs veszélyességi osztályba sorolva, de veszélyes alkotóelemeket tartalmaz.

Megnevezés	Érték	CAS szám/EINECS szám/EC index	Veszélyességi szimbólum	R-mondat
Trietilén-glikol- dimetil-éter	< 5 %	000112-49-2 / 203-977- 3 / ----	Xn	62-63
Butil-poliglikol	30-50 %	009004-77-7 / ---- / ----	Xi	36
2-(2- metoxietoxi)etanol	< 5 %	000111-77-3 / 203-906- 6 / 603-107-00-6	Xn	63
Dietilén-glikol	< 25 %	000111-46-6 / 203-872- 2 / 603-140-00-6	Xn	22

#### 3. Kockázati tényezők meghatározása

Használat során jelentkező tünetek:

- Belélegzés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély belélegzés során.  
- Bőrrel érintkezés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély bőrrel való érintkezés során.  
- Szembe jutás : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély szembe jutás során.  
- Lenyelés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély lenyelés során.

#### 4. Elsősegélynyújtási előírások

- Bőrrel érintkezés : Lemosni bő vízzel.  
- Szembe jutás : Kimosni bő vízzel. Forduljon orvoshoz.  
- Lenyelés : Azonnal intézkedni orvosi ellátásról.  
Általános információ : Szennyeződött ruházatot azonnal eltávolítani.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 2.
	Átdolgozás száma: 2.
	Kelte: 2003.11.04.
<b>ACD DOT 3 FÉKFOLYADÉK</b>	Felülrít változat: 2003/10/06
	<b>5011</b>

#### 5. Tűzoltási előírások

Tűzoltásra használható anyagok:	Vízpermet. Porraloltó. Alkoholálló hab. Szén-dioxid.
Veszélyes bomlástermékek :	Égés során veszélyes gőzök keletkeznek: szénmonoxid, NOx.
Speciális tűzoltási eljárások :	Tűz közvetlen közelében izolációs légzésvédő használata kötelező.

#### 6. Balesetmentesítési előírások

Egyéni óvintézkedések :	A javasolt személyi védelmi eszközök viselete szükséges. A munkahely kellő mértékű szellőztetése szükséges.
Környezetvédelmi óvintézkedések:	Csatornába és közvezetékbe kiömlését meg kell akadályozni.

#### 7. Kezelés és tárolás

Tárolás :	Tárolás száraz, hűvös helyen.
Távol tartandó :	Gyúlékony anyagoktól.
Kezelés :	Nincs különleges előírás.

#### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/egyéni védelem

Egyéni védelem :	Kerülni kell a szükségtelen érintkezéseket.
- Kézvédelem :	Gumikesztyű használata szükséges.
- Szemvédelem :	Védőszemüveg.

#### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot :	folyékony
Szín :	sárga
Szag :	jellegzetes
pH érték :	7.5 – 10
Dermedés pont :	<-70
Kezdeti forráspont (°C) :	>245
Sűrűség (g/dm <sup>3</sup> ) :	1040-1070
Gőznyomás (bar) :	>0.001
Viszkozitás (mm <sup>2</sup> /s) :	14.5 - 17
Vízoldhatóság :	elegyedő
Lobbanáspont (°C) :	>110
Öngyulladás hőmérséklet (°C) :	>200
Robbanási határértékek – alsó (%) :	1.5

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 3.
	Átdolgozás száma: 2.
	Kelte: 2003.11.04.
	Felülrít változat: 2003/10/06
<b>ACD DOT 3 FÉKFOLYADÉK</b>	<b>5011</b>

**10. Stabilitás és reakcióképesség**

Veszélyes reakciók : Megfelelő körülmények között nincs.

**11. Toxikológiai információk**

- Bőrrel érintkezés : OECD 404: nem irritatív  
- Szembe kerülés : OECD 405: nem irritatív  
- Lenyelés : LD50>2000 mg/kg

**12. Környezetvédelmi információk**

LC50-96 óra - hal (mg/l) : 596 mg/l  
KOI : 1.704 mg/g  
Biolebonthatóság (%) : >90 (5d)

**13. Hulladékkezelési szempontok**

Ártalmatlanítás : Biztonságos módon, a helyi/nemzeti előírások szerint.

**14. Szállítási információk**

Általános információ : Nincs korlátozás.

**15. Szabályozási információk**

Veszélyességi szimbólum(ok) : Nem szükséges.  
R-mondat(ok) : Nem szükséges.  
S-mondat(ok) : Nem szükséges.

**16. Egyéb információk**

A 2. pontban szereplő  
R-mondatok teljes szövege : R22: Lenyelve ártalmas.  
R36: Szemizgató hatású.  
R62: A fertilitásra (fogamzó képességre vagy nemző  
képességre) ártalmas lehet.  
R63: A születendő gyermeket károsíthatja.  
\*További információ : Átdolgozás ld. \*  
Nyomtatás kelte : 2004.04.05.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 4.
	Átdolgozás száma: 2.
	Kelte: 2003.11.04.
<b>ACD DOT 3 FÉKFOLYADÉK</b>	Felülrít változat: 2003/10/06
	<b>5011</b>

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:** A jelen biztonságtechnikai adatlapon szereplő információk általunk megbízhatónak minősülő forrásokból lettek megszerelve. Ugyanakkor ezen információk helyességével kapcsolatban semmilyen garanciát, lehet az kifejezett, vagy ki nem fejezett, nem vállalunk. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának a feltételeire vagy módszereire nincs ráhatásunk, és nincs róluk mindenkor tudomásunk. Ebből, és egyéb okokból kifolyólag, nem vállalunk felelősséget, és határozottan kizárjuk a felelősségünket, a termék kezelésekor, tárolásakor, használatakor vagy ártalmatlanításakor felmerült veszteségért, kárért, vagy költségnövekedésért. Ez a biztonságtechnikai adatlap csak a jelen termékhez készült, kizárólag ehhez a termékhez használható. Amennyiben a jelen terméket egy másik termék alkotóelemeként használják, lehet, hogy ez az adatlap nem alkalmazható.

Dokumentum vége