

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 1
	Átdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2005.06.29.
<b>ACD 15W40 SELECT API SL/CF</b>	Felülrít változat: 0/0/0
	<b>24136</b>

Beszállító  
ACDelco Europe  
Paseo de la Castellana 91  
28040 Madrid  
Fax: +34 91456 9288  
Méreg Központ: +32 (0)70 245 245

### 1. A termék és a vállalat azonosítása

Termék azonosítása : olajos folyadék  
Felhasználás : autóipar  
Vállalat azonosítása : lásd forgalmazó

### 2. Információk az alkotóelemekről

Ez a termék nincs veszélyességi osztályba sorolva, de veszélyes alkotóelemeket tartalmaz.

Megnevezés	Érték	CAS szám	EINECS szám	EC index	MINŐSÍTÉS
Hosszúszénláncú magnézium-alkaril-szulfonát	Kb. 1.1%	71786-47-5	----	----	
Cink-dialkil-ditiofoszfát	kb. 1.1%	68649-42-3	----	----	Xi; R36/38

### 3. Kockázati tényezők meghatározása

Használat során jelentkező tünetek:

- Belélegzés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély belélegzés során.  
- Bőrrel érintkezés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély bőrrel való érintkezés során.  
- Szembe jutás : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély szembe jutás során.  
- Lenyelés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély lenyelés során.

### 4. Elsősegélynyújtási előírások

Elsősegély  
- Belélegzés : Nem szükséges elsősegély.  
- Bőrrel érintkezés : Mossa le alaposan az érintett bőrfelületet enyhe szappannal és vízzel.  
- Szembe jutás : Szembe jutás esetén azonnal ki kell öblíteni tiszta vízzel 10-15 percen keresztül.  
- Lenyelés : NEM SZABAD HÁNYTATNI!  
A száját ki kell öblíteni.



<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 2
	Atdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2005.06.29.
	Felülrít változat: 0/0/0
<b>ACD 15W40 SELECT API SL/CF</b>	<b>24136</b>

#### 5. Tűzoltási előírások

Megelőzés	:	Tilos a dohányzás.
Tűzoltásra használható anyagok:	:	Hab. Szárak vegyszer. Szén-dioxid.
Speciális tűzoltási eljárások	:	Figyelmesen járjon el mindenfajta vegyi tűz oltása során.

#### 6. Balesetmentesítési előírások

Egyéni óvintézkedések	:	Tilos a dohányzás.
Kiömlést vagy szivárgást követően	:	A kiömlött anyag csúszásveszélyt eredményezhet. Visszanyerés érdekében gáttal akadályozza meg a kiömlést, vagy a megfelelő anyaggal itassa fel azt. Használjon megfelelő hulladéktárolókat.

#### 7. Kezelés és tárolás

Általános ismertetés	:	Nyílt láng használata tilos. Dohányzás tilos.
Tárolás	:	Tárolás száraz, jól szellőztetett területen. Tárolás maximum 40 Celsius fok hőmérsékleten.
Kezelés	:	Étkezés, ivás, dohányzás, vagy a munkahely elhagyása előtt mossa meg kezeit, és mossa meg a szennyeződésnek kitett egyéb felületeket enyhe szappannal és vízzel.
Szállítási hőmérséklet	:	Maximum 40 Celsius fokon szállítandó.

#### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/egyéni védelem

Egyéni védőeszközök	:	
- Belégzés elleni védelem	:	Speciális légzőkészülék nem szükséges megfelelő használat és kellő szellőztetés esetén.
- Bőrvédelem	:	Speciális védőruha/bőrvédelmi felszerelés nem szükséges megfelelő használat esetén.
- Szemvédelem	:	Védőszemüveg.
- Lenyelés	:	Használat során tilos étkezni, inni vagy dohányozni.
- Higiénés intézkedések:	:	Nincs speciális védelmi előírás amennyiben a szellőztetés megfelelő mértékű.

#### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	:	olajos folyadék
Szín	:	sárgás-barna
Szag	:	olajszag

Sűrűség (g/dm<sup>3</sup>) : 880  
Gőzsűrűség (101.3 kPa/levegő=1): >12



<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 3
	Atdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2005.06.29.
	Felülrít változat: 0/0/0
<b>ACD 15W40 SELECT API SL/CF</b>	<b>24136</b>

Viszkozitás 40°C-on (mm<sup>2</sup>/s) : 105  
Vízoldhatóság : elhanyagolható  
Lobbanáspont (°C) (ASTM D 92): 220  
Robbanási határértékek  
(térfogat % levegőben) : Alsó robbanási határérték: 1.0  
Felső robbanási határérték: 6.0

#### 10. Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek : Megfelelő körülmények között nincs.  
Veszélyes reakciók : Megfelelő körülmények között nincs.  
Veszélyes tulajdonságok : Megfelelő körülmények között nincs.  
Kerülendő anyagok: Erős oxidálószer.  
Savak.  
Bázisok.

#### 11. Toxikológiai információk

- Belélegzés : Elhanyagolható veszély környezeti/normál kezelési hőmérsékleten. A megemelkedett hőmérséklet vagy mechanikus cselekedet párát, füstöt, vagy gőzöket eredményezhet, melyek irritáló hatásúak lehetnek az orra, torokra, és a tüdőre.  
- Bőrrel érintkezés : Ismétlődő vagy hosszú ideig tartó bőrrel való érintkezés irritációt okozhat.  
- Szembe jutás : Enyhe irritációt okozhat, nem roncsolja a szem szöveteit.  
- Lenyelés : Kismértékű akut/szisztematikus mérgezés.  
Lenyeléskor vagy hányáskor amennyiben a folyadéknak kis mennyisége is a tüdőbe kerül az komoly tüdőkárosodást és halált okozhat.

#### 12. Környezetvédelmi információk

Perzisztencia és lebomlóképeség : Vízben nem oldódik, tehát biolebonthatósága minimális.

#### 13. Hulladékkezelési szempontok

Ártalmatlanítás : Biztonságos módon, a helyi/nemzeti előírások szerint.

#### 14. Szállítási információk

Általános információ : Nincs korlátozás.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 4
	Átdolgozás száma: 1.
<b>ACD 15W40 SELECT API SL/CF</b>	Kelte: 2005.06.29.
	Felülrít változat: 0/0/0
	<b>24136</b>

#### 15. Szabályozási információk

Veszélyességi szimbólum(ok) : Nem szükséges.  
R-mondat(ok) : Nem szükséges.  
S-mondat(ok) : Nem szükséges.

#### 16. Egyéb információk

A 2. pontban szereplő  
R-mondatok teljes szövege : R36/38: Szem és bőrizgató hatású  
További információ : Átdolgozás ld. \*  
Nyomtatás kelte : 2005.06.29.

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:** A jelen biztonságtechnikai adatlapon szereplő információk általunk megbízhatónak minősülő forrásokból lettek megszerelve. Ugyanakkor ezen információk helyességével kapcsolatban semmilyen garanciát, lehet az kifejezett, vagy ki nem fejezett, nem vállalunk. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának a feltételeire vagy módszereire nincs ráhatásunk, és nincs róluk mindenkor tudomásunk. Ebből, és egyéb okokból kifolyólag, nem vállalunk felelősséget, és határozottan kizárjuk a felelősségünket, a termék kezelésekor, tárolásakor, használatakor vagy ártalmatlanításakor felmerült veszteségért, kárért, vagy költségnövekedésért. Ez a biztonságtechnikai adatlap csak a jelen termékhez készült, kizárólag ehhez a termékhez használható. Amennyiben a jelen terméket egy másik termék alkotóelemeként használják, lehet, hogy ez az adatlap nem alkalmazható.

Dokumentum vége